



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów

REGON 299943221

NIP 659-154-58-68

www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61

41 381 11 98

fax. 41 383 18 27

email: zarzaddrog@zdpmiechow.pl


OPERAT

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

W SEZONIE 2020-2021

NA DROGACH POWIATOWYCH
POWIATU MIECHOWSKIEGO
ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

Zatwierdzam:


STAROSTA
Jacek Kobyłka

Miechów

Wrzesień 2020 r.

**INFORMACJA O PROWADZENIU AKCJI ZIMOWEGO
UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
W SEZONIE 2020-2021**

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, organizację dyżurów i obsługę techniczną zgodnie ze standardem zatwierdzonym przez Starostę Miechowskiego jest Dyrektor ZDP w Miechowie - mgr inż. Roman Suchoń, tel. (41) 381 11 61, (41) 381 11 98.

Za stan i przejezdność dróg odpowiadają:

1. Dyżurny - pełniący służbę przy zimowym utrzymaniu dróg
 - o tel. (41) 381 11 61, 381 11 98
2. Kierownik Drogowej Służby Interwencyjnej – Krzysztof Szarek
 - o tel. kom. 604 980 102

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie administruje siecią dróg powiatowych o łącznej długości 445,962 km. Pod kątem utrzymania zimowego powiatowa sieć drogowa podzielona została na cztery kolejności zimowego utrzymania:

I kolejność zimowego utrzymania w ilości 67,0 km - odpowiadająca 4 standardowi „Zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach opracowanych na podstawie Zarządzenia Nr 46 z dnia 25.10.1994 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”.

II kolejność zimowego utrzymania w ilości 125,9 km - odpowiadająca 5 standardowi;

III kolejność zimowego utrzymania w ilości 144,9 km - odpowiadająca 6 standardowi;

IV kolejność - utrzymywane systemem interwencyjnym w ilości 108,2 km;

Szczegółowe wykazy z podziałem dróg znajdują się w dalszej części operatu.

Podział na kolejności odśnieżania został podyktowany znaczeniem dróg w sieci dróg powiatowych oraz możliwościami finansowymi budżetu Powiatu Miechowskiego.

Do I kolejności zimowego utrzymania zostały zaliczone drogi o największym znaczeniu dla regionu, oraz ulice powiatowe w Miechowie o łącznej dł. 67,0km (szczegółowy opis stanu utrzymania oraz wykaz dróg na str. nr 8).

Odstępstwa od utrzymania w I kolejności ZUD:

Biorąc pod uwagę specyficzne zjawiska występujące na niektórych odcinkach dróg, zaobserwowane w czasie poprzednich sezonów zimowych, ZDP w Miechowie podejmuje odpowiednie działania mające na celu usprawnienie i zabezpieczenie ruchu drogowego w okresie zimowym tzn.:

Zaliczony do I kolejności zimowego utrzymania odcinek drogi Nr 1172K Maków – Gołcza w przypadku intensywnych i długotrwałych opadów śniegu uniemożliwiających utrzymanie przejezdności, dojazd do Gołczy będzie zapewniony drogą Nr 1204K Miechów – Rzeżuśnia – Gołcza.

Do II kolejności zimowego utrzymania zakwalifikowano pozostałe drogi sieci głównej o dł. 125,9km (szczegółowy opis stanu utrzymania oraz wykaz dróg na str. nr 8-9).

Odstępstwa od utrzymania w II kolejności ZUD:

Zaliczony do II kolejności utrzymania odcinek drogi 1237K Głupczów - do granicy powiatu proszowickiego, w przypadku intensywnych opadów śniegu uniemożliwiających przejezdność na tym odcinku ruch będzie zapewniony trasą: odcinkiem drogi powiatowej Nr 1236K Górka Kościejowska - Lelowice - Gruszów i odcinkiem drogi gminnej Górka Kościejowska przez wieś.

Do III kolejności zimowego utrzymania należą drogi, po których odbywa się komunikacja zbiorcza, oraz dowóz młodzieży i dzieci do szkół o dł. 144,9 km (szczegółowy opis stanu utrzymania oraz wykaz dróg na str. nr 9-10).

Do IV kolejności zimowego utrzymania należą pozostałe drogi powiatowe o dł. 108,2 km, które będą utrzymywane interwencyjnie, po wykonaniu niezbędnych prac na drogach o wyższej kolejności.

Przyjęte kolejności mają na celu uporządkowanie działań tak, aby zapobieganie lub likwidacja występujących utrudnień zimowych były prowadzone sukcesywnie, zaczynając od dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym.

Zmiana kolejności odśnieżania dokonywana jest za zgodą starostów, zarządu powiatu lub na wniosek powiatowego centrum zarządzania kryzysowego.

Utrzymanie chodników przy ulicach będących ciągami dróg powiatowych (poza chodnikami, które winni utrzymywać właściciele przyległych do ulicy posesji), w miejscowościach: Miechów, Kozłów, Kępie, Książ Wielki, Książ Mały, Słaboszów, Janowice, Raclawice, Gołcza, Wysocice, Tczyca, Szreniawa, Jaksice, odbywać się będzie systemem zleconym oraz siłami własnymi ZDP w Miechowie.

Główny Punkt Zimowego Utrzymania mieści się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie przy ul. Warszawskiej 11, tel. nr (41) 381 11 61, (41) 381 11 98., fax. (41) 38 318 27.

W celu doraźnego i awaryjnego zabezpieczenia przejezdności dróg, na stromych podjazdach dróg powiatowych rozmieszczone zostaną przyzmy materiału uszarstniającego do posypywania ręcznego przez użytkowników dróg, lub okresowo przez brygady interwencyjne Drogowej Służby Interwencyjnej działającej przy ZDP Miechów. W miarę zużywania będą one sukcesywnie uzupełniane.

W sezonie zimowym 2020-2021 Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie dysponuje następującym sprzętem do zimowego utrzymania:

- pługopiaskarki SCHMIDT (ładowność 12 Mg - 4 szt., ładowność 10 Mg - 1 szt.)
- środki załadunkowe - 3 szt. (2 szt. ZDP, 1 szt. z przetargu),
- pługi wirnikowe - 3 szt.
- pług zwykły - 1 szt.
- traktor LS R60 (pług, posypywarka) - 1 szt

Do posypywania dróg powiatowych używana jest mieszanka piasku i soli drogowej ~15÷25%. W przypadku mocno ubitego śniegu, grubych warstw lodu, mieszanka może mieć większe stężenie.

Działania ZDP w Miechowie na sieci dróg powiatowych w ramach zimowego utrzymania dróg nie likwidują całkowicie następstw warunków zimowych na drogach, a jedynie łagodzą ich skutki.

W związku z powyższym wszyscy użytkownicy ruchu drogowego powinni dostosować prędkość i zachować szczególną ostrożność w okresie zimowym podczas poruszania się drogami publicznym, stosując się do zaleceń służb drogowych, policji oraz straży pożarnej.

DANE O SIECI DRÓG POWIATOWYCH

Ogółem sieć dróg powiatowych obejmuje **445,962 km**, w tym:

- drogi o nawierzchni ulepszonej bitumicznej - **436,589 km**
- drogi o nawierzchni tłuczniowej - **5,578 km**
- drogi o nawierzchni gruntowej - **3,795 km**

Drogi przyjęte do zimowego utrzymania – 440,8 km

w tym:

- I kolejność zim. utrzymania - **67,0 km**
- II kolejność zim. utrzymania - **125,9 km**
- III kolejność zim. utrzymania - **144,9 km**
- IV kolejność zim. utrzymania - system interwencyjny - **108,2 km**

**ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE**

L.p	Kolejność zimowego utrzymania	Standard	Opis stanu utrzymania drogi	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
				Po ustaniu śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	I	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	Lużny – 8 godzin zajeżdżony – występuje, języki śnieżne – występują, zasy – do 8 godzin Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.	W miejscach wyznaczonych: gołoledź–8 godzin, pośniegowa–10 godz lodowica–8 godzin.
2.	II	5	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	Lużny – 16 godzin zajeżdżony – występuje, nabój śnieżny – występuje, zasy – występują do 24 godzin, Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.	W miejscach wyznaczonych : gołoledź–8 godzin, pośniegowa.
3.	III	6	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP.	Lużny – występuje, zajeżdżony – występuje, nabój śnieżny – występuje, zasy – występują do 48 godzin.	W miejscach wyznaczonych: Wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godziny.

Opracowano na podstawie:
Zarządzenia nr 46 z dnia 25.10.1994r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

I Kolejność:

L.p.	Nr drogi powiatowej		Długość	Miałowanie
1	1186K	Jelcza – Podmiejska Wola	13,80	9,20
2	1194K	Gr. woj. Kozłów - Książ Wielki - Słaboszów, odc. gr. woj.- Kozłów – Książ Wielki	14,50	3,13
3	1224K	Bukowska Wola - Działoszyce	19,00	5,35
4	1172K	Maków - Gołcza – Iwanowice – Zerwana	11,70	9,23
5	1211K	Ulica Powstańców	2,30	2,30
6	1239K	Ulica Kolejowa	0,70	0,70
7	1182K	Ulica Partyzantów	0,91	0,91
8	1202K	Ulica Sobieskiego	0,04	0,04
9	1201K	Ulica Podzamcze	0,60	0,60
10	1203K	Ulica Piłsudskiego	1,31	1,31
11	1202K	Ulica Słowackiego	0,24	0,24
12	1200K	Ulica Warszawska	1,90	1,90
Razem:			67,0	34,9

II Kolejność:

L.p.	Nr drogi powiatowej		Długość	Miałowanie
1	1198K	Mierzawa – Sędziszów - Kozłów, odc. Wierzbica – Kozłów	3,10	1,35
2	1211K	Miechów (ul. Powstańców) - Zielenice	12,60	4,30
3	1204K	Gołcza – Rzeżuśnia - Jaksice	5,35	1,25
4	1182K	Bryzdyń – Tunel – Miechów, odc. Kamionka - Tunel - Miechów	11,80	5,70
5	1193K	Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki, odc. Przybysławice - Książ Wielki	5,90	2,45

6	1183K	Kozłów – Przybysławice – Łazy, odc. Kozłów - Przybysławice	7,50	1,75
7	1180K	Kozłów - Kępie - Charsznica	14,30	8,05
8	1199K	Wierzbica - Książ Wielki	9,20	4,00
9	1194K	Gr. woj. – Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów, odc. Książ Wielki - Słaboszów	12,20	5,70
10	1217K	Książ Wielki - Książ Mały - Moczydło	11,40	5,10
11	1219K	Książ Mały – Zaryszyn – Nawarzyce, odc. Książ Wielki - Książ Mały	1,10	0,40
12	1205K	Celiny Przesławickie - Przesławice – Wielki Dół – Kalina Rędziny, odc. Kalina Rędziny - Wielki Dół	8,90	1,60
13	1235K	Raławice - Wrocimowice – Radziemice - Skrzyszowice, odc. Raławice - Janowiczki	3,00	0,40
14	1153K	Poręba Górna – Budzyń – Gołcza, odc. Budzyń – Buk – Gołcza	7,80	4,35
15	1196K	Koryczany - Marcinowice	5,40	0,80
16	1216K	Kowalów Dolny - Wodacz - Moczydło	0,94	0,10
17	1237K	Głupczów – Winiary	1,83	1,45
18	1239K	"DW 783- BISKUPICE - JAKSICE - KAMIENŹ-CZYCE- MIECHÓW (ul. Kolejowa) odc. Komorów - Jaksice"	3,56	1,7
Razem:			125,9	50,5

III Kolejność

L.p.	Nr drogi powiatowej		Długość	Miałowanie
1	1198K	Mierzawa – Sędziszów – Kozłów, odc. Gr. woj. - Wierzbica	0,80	0,20
2	1174K	DW783 - Szreniawa – Przybysławice – Falniów - DW783	9,10	1,28
3	1212K	Strzeżów I – Kalina Mała	2,40	0,10
4	1206K	Jaksice do dr. nr - 7	2,70	0,35
5	1191K	Podleśna Wola – Antolka – Giebułtów, odc. Antolka - Giebułtów	5,50	1,15
6	1181K	Pogwizdów - Tunel	4,20	2,55
7	1187K	Chodów - Siedliska	3,60	0,45
8	1238K	Góry Miechowskie - Dale	1,90	0,20

9	1226K	Kalina Wielka - Kalina Lisiniec	2,50	0,30
10	1138K	Jeżówka - Swojczany	5,30	1,25
11	1176K	Podlesice - Charsznica	4,10	1,35
12	1175K	Charsznica - Maków	4,40	3,05
13	1192K	Łazy – Rzędowice	3,70	1,80
14	1214K	Małoszów - Janowice	7,80	1,90
15	1221K	Kol. Książ Mały - Słaboszów	8,90	2,80
16	1219K	Książ Mały – Zaryszyn – Nawarzyce, odc. Kol. Książ Mały - Zaryszyn	3,20	2,10
17	1220K	Zaryszyn – Stępocice, odc. Zaryszyn – gr. woj.	1,60	0,50
18	1225K	Kalina Rędziny – Kropidło – Gluzy – Działoszyce, odc. Kalina Rędziny - Słupów	16,50	3,85
19	1229K	Słaboszów - Gluzy	3,00	0,20
20	1231K	Płużki - Słupów	2,00	1,30
21	1227K	Rędziny Borek – Sładów, odc. Rędziny Borek przez wieś	1,80	0,80
22	1215K	Święcice - Ilkowice	1,30	0,30
23	1232K	Raszówek – Dosłońce – Miroszów, odc. Raszówek - Dosłońce, odc. Miroszów przez wieś	4,20	1,60
24	1234K	Dale - Klonów – Marchocice - Janowiczki	11,50	2,20
25	1233K	Kropidło – Raclawice, odc. Dosłońce - Raclawice	2,40	0,70
26	1230K	Nieszków – Toporów – Kościejów, odc. Miroszów - Kościejów	4,20	1,65
27	1236K	Górka Kościejowska – Lelowie – Gruszów, odc. Górka Kościejowska przez wieś	2,55	1,00
28	1207K	Czaple Małe - Czaple Wielkie - Szczepanowice do dr. nr 7 - Szczepanowice przez wieś.	11,60	3,35
29	1155K	Skala - Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mała	4,60	1,50
30	1223K	Słaboszów – Iżykowie	1,60	0,10
31	1193K	Chrapy – Przybysławice – Książ Wielki, odc. Przybysławice obok szkoły	1,00	0,70

32	1239K	"DW 783- BISKUPICE - JAKSICE - KAMIENICZY-CE- MIECHÓW (ul. Kolejowa) odc. Biskupice"	3,50	0,80
Razem:			144,9	41,6

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Gminy MIECHÓW**

Lp	Nazwa ulicy	Długość chodnika w km	Powierzchnia do utrzymania [m ²]	Zakres odcinków do utrzymania od - do
Obszar miasta Miechów				
1.	Warszawska	2,072	1684x1,75=2947 284x1,75=497 104x1,75=182 Σ=3 626	<u>str. lewa</u> : ul. Podzamcze-E77 <u>str. prawa</u> ul. Głowackiego-ul. Wspólna + zatoka autobusowa przy E77
2.	Piłsudskiego	1,123	668,0 713,0 801,0 Σ=2182,0	<u>str. lewa</u> : wjazd 2(za kwiaciarnią) – ul. Pęckowskiego ul. Pęckowskiego – ul. Spacerowa <u>str. prawa</u> : od wjazdu do cmentarza - ul. Ogrodowa
3.	Powstańców	2,910	3 442	<u>str. lewa</u> ul. Piłsudskiego - do końca chodnika za E-7
4.	Podzamcze	0,595	261 75	<u>str. lewa</u> od przejścia dla pieszych PKS -ul. Sienkiewicza <u>str. prawa</u> plac manewrowy LOK -ul. Sienkiewicza
5.	Kolejowa	1,019	1 732 460,5	<u>str. lewa</u> ul. Sienkiewicza – mostu <u>str. prawa</u> ul. Sienkiewicza -Dw. PKP
6.	Partyzantów	0,850	1 275	<u>str. lewa</u> , gr. miasta, skrzyż. ul. Warszawska
Suma		8,474	13 053,80	

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Gminy KOZŁÓW**

DROGA	MIEJSCOWOŚĆ	LOKALIZACJA	Strona	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	POWIERZCHNIA
1194K	Kozłów	od UG Kozłów do skrzyż. z dr. 1198K	P	2,00	423,00	846,00
1194K	Kozłów	od skrzyż. z drogą 1198K do dr. gminnej przy wiadukcie	P	1,70	229,00	389,30
1194K	Kozłów	od UG Kozłów	L	2,00	15,00	30,00
1194K	Kozłów	skrzyż. dr. 1194K z dr. 1198K w kier. Wierzbicy	L	2,00	23,00	46,00
1194K	Kozłów	chodnik za zatoką postojową przy kościele w Kozłowie	L	1,50	30,00	45,00
1198K	Kozłów	skrzyż. dr. 1194K z dr. 1198K w kier. Wierzbicy	L	1,65	57,00	94,05
1183K	Kozłów	dr. 1183 do dr. 1194K	L	1,65	117,00	193,05
SUMA					1 084,00	2137,40

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Gminy GOŁCZA**

DROGA	MIEJSCOWOŚĆ	LOKALIZACJA	Strona	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	POWIERZCHNIA
1172K	Gołcza	od. Skrzyż z dr. 1153K do dr. gminnej na Krępę	P	1,70	705,00	1 198,50
1172K	Gołcza	od dr. 1153K do skrzyż. na Krępę	L	0,70	56,00	39,20
1172K	Gołcza	od dr. 1153K do skrzyż. na Krępę	L	1,70	735,00	1 249,50
1172K	Gołcza	od dr. gminnej na Krępę do dr. gminnej	P	1,70	232,00	394,40
1204K	Gołcza	od przejścia dla pieszych do sklepu	P	1,50	35,00	52,50
1204K	Gołcza	rejon szkoły podstawowej (wjazd)	L	4,00	9,40	37,60
1204K	Gołcza	rejon szkoły podstawowej	L	4,00	8,00	32,00
1204K	Gołcza	rejon szkoły podstawowej (wejście szkoła)	L	4,80	12,00	57,60
1204K	Gołcza	rejon szkoły podstawowej (zjazd boisko)	L	1,50	97,00	145,50
1204K	Gołcza	rejon szkoły podstawowej	L	2,00	48,00	96,00
1204K	Gołcza	rejon szkoły podstawowej (chodnik przy przepuście)	L	2,00	12,50	25,00
1204K	Gołcza	rejon szkoły podstawowej	L	1,70	16,50	28,05
SUMA					1 966,40	3 355,85

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Gminy SŁABOSZÓW**

DROGA	MIEJSCOWOŚĆ	LOKALIZACJA	Strona	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	POWIERZCHNIA
1224K	Słaboszów	od przystanku przy dr. 1224K do skrzyż. z dr. 1194K	L	2,00	20	40,00
1224K	Słaboszów	od skrzyż. z dr. 1225K do końca cmentarza przy dr. 1224K	P	1,50	1000	1500,00
1194K	Słaboszów	od mostu - UG Słaboszów - do dr. 1224K	P	1,65	300,00	495,00
SUMA					1 320,00	2 035,00

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Gminy CHARSZNICA**

DROGA	MIEJSCOWOŚĆ	LOKALIZACJA	Strona	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	POWIERZCHNIA DO UTRZYMANIA
1186K	Charsznica	ul. Żarnowiecka do ul. Sportowej	L	2,00	1 192,00	2 384,00
1186K	Charsznica	ul. Miechowska do ul. Sportowej	L	1,70	1 496,00	2 543,20
1186K	Charsznica	ul. Żarnowiecka do torów kolejowych	P	1,70	362,00	615,40
1186K	Charsznica	ul. Żarnowiecka do torów kolejowych	P	1,80	61,00	109,80
1186K	Charsznica	ul. Żarnowiecka do torów kolejowych	P	0,50	88,00	44,00
1186K	Charsznica	ul. Żarnowiecka do torów kolejowych	P	1,70	71,00	120,70
1186K	Charsznica	ul. Miechowska od skrzyżowania	P	1,50	344,00	516,00
1175K	Charsznica	ul. Kolejowa (od skrzyż. z dr. 1186K w kier. Ciszowic)	L	1,50	810,00	1 215,00
1175K	Charsznica	ul. Kolejowa (od skrzyż. z dr. 1186K w kier. Ciszowic)	P	1,50	538,00	807,00
					4 962,00	8 355,10

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Gminy RACŁAWICE**

DROGA	MIEJSCOWOŚĆ	LOKALIZACJA	Strona	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	POWIERZCHNIA
1235K	Raclawice	od dr. woj. 783 do wjazdu do szkoły	P	1,80	150,00	270,00
1235K	Raclawice	Od remizy OSP w Raclawicach do m. Janowiczki	L	1,40	879,00	1 230,60
1233K	Raclawice	od dr. woj. 783 do skrzyż. z dr. gminną Smolny Dół	P	1,50	420,00	630,00
SUMA					1 449,00	2 130,60

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie
Gminy KSIĄŻ WIELKI**

DROGA	MIEJSCOWOŚĆ	LOKALIZACJA	Strona	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	POWIERZCHNIA
1194K	Książ Wielki	ul. Do Grodziska	P	1,50	71,00	106,50
1194K	Książ Wielki	ul. Morawca	L	1,50	43,00	64,50
1194K	Książ Wielki	ul. Morawca	L	1,50	14,00	21,00
1194K	Książ Wielki	ul. Morawca	L	1,65	66,00	108,90
1194K	Książ Wielki	ul. Morawca	L	1,65	409,00	674,85
1194K	Książ Wielki	chodnik z zieleńcem za kościołem	L	1,70	35,00	59,50
1194K	Książ Wielki	za kościołem do skrzyż. z dr. 1219K	P	1,50	179,00	268,50
1194K	Książ Wielki	od skrzyż. z dr. 1219K (na wys. skarpy) do wys. stawów	L	2,00	130,00	260,00
1219K	Książ Wielki	przy szkole	P	1,65	107,00	176,55
1219K	Książ Wielki	przy szkole	L	2,00	119,00	238,00
SUMA					1 173,00	1 978,30

ADMINISTRATORZY DRÓG NA TERENIE POWIATU MIECHOWSKIEGO

1. Droga krajowa Nr 7 Gdańsk - Chyżne (odc. Świątniki - Kraków):

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
Oddział Południowo – Wschodni w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Tel.: 12 417 21 72
- Rejon Kraków
Baza Materiałowa – Sprzętowa w Miechowie,
ul. Piłsudskiego 76, tel. 383-08-67

2. Droga wojewódzka Nr 783 Olkusz – Miechów - Skalbmierz (*odc. Wolbrom – Miechów – Skalbmierz*)

- Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków, tel. centrala 12 637-90-00
- Rejon Dróg Wojewódzkich
Jakubowice 75
32 – 100 Proszowice, tel. 12 386-38-30
e-mail: rdwj@zdw.krakow.pl
- Obwód Drogowy
Wolbrom, tel. 032-644 20 53

3. Drogi powiatowe na terenie Gmin: Miechów, Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Raclawice, Słaboszów, Gołcza

- Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie,
ul. Warszawska 11
tel. (41) 381 11 61, (41) 381 11 98
fax. (41) 38 318 27

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Lp	Nazwa	nr kierunkowy	numer telefonu
1.	Starostwo Powiatowe	41	38-211-10
2.	Pogotowie Energetyczne	41	38-231-22
3.	Komenda Powiatowa Policji	41	38-222-00
4.	Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala Św. Anny w Miechowie - Izba Przyjęć	41	38-202-59
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	41	38-241-10
6.	Rejon Energetyczny Busko-Zdrój - Posterunek Miechów	41	38-231-33
7.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego	41	38-211-20
8.	Urząd Miasta i Gminy Miechów	41	38-300-40
9.	Urząd Gminy Charsznica	41	38-361-10
10.	Urząd Gminy Kozłów	41	38-410-48
11.	Urząd Gminy Książ Wielki	41	38-380-02
12.	Urząd Gminy Słaboszów	41	38-479-00
13.	Urząd Gminy Gołcza	12	38-860-03
14.	Urząd Gminy Racławice	41	38-440-16
15.	Nadleśnictwo	41	38-250-00
16.	Zakład Gospodarki Komunalnej	41	383-02-40
17.	Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice	12	38-620-13
18.	Zarząd Dróg Powiatowych Pińczów	41	35-761-29
19.	Zarząd Dróg Powiatowych Kraków	12	637-18-11
20.	Zarząd Dróg Powiatowych Kazimierza Wielka	41	352-11-72
21.	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (centrum zarządzania kryzysowego)	12	39-213-00

Operat zimowego utrzymani dróg w sezonie 2020-2021 otrzymują:

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy i Miasta Miechów
2.	Urząd Gminy Charsznica
3.	Urząd Gminy Gołcza
4.	Urząd Gminy Kozłów
5.	Urząd Gminy Książ Wielki
6.	Urząd Gminy Słaboszów
7.	Urząd Gminy Raławice
8.	Komenda Powiatowa Policji – Miechów
9.	Starostwo Powiatowe – Miechów
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Miechów
11.	Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala Św. Anny – Miechów
12.	Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

