

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
Tel. (41)38-111-61, (41) 38- 111- 98
Fax. (41)38-318-27

Jednostka działająca w strukturach POWIATU MIECHOWSKIEGO

adres email: przetargi@zdpmiechow.pl
Strona internetowa: www.zdpmiechow.pl

Ogłoszenie nr 535114-N-2020 z dnia 2020-04-28 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, krajowy numer identyfikacyjny 29994322100000, ul. ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 811 161, , e-mail przetargi@zdpmiechow.pl, , faks 413 831 827.
Adres strony internetowej (URL): www.zdpmiechow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://www.zdpmiechow.pl/art,220,2020.html>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie**

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej.

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, sekretariat pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania

Numer referencyjny: SE.261. 1 .2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski. 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Rozebranie przepustów: nawierzchni z bet., z masy mineralno-asfaltowej, kostki brukowej, kruszywa, rozebranie umocnienia z płyt betonowych, płyt krata, rozebranie ścianek czołowych, rur betonowych - Wywiezienie gruzu - Wycinka drzew i krzewów, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, mechaniczne karczowanie zagajników 2. Odwodnienie korpusu drogowego - Wykonanie ubezpieczenia rowu płytami typu krata - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi - Mechaniczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów - Wykonanie odwodnienia liniowego na ławie bet. - Wykonanie robót ziemnych pod ławy i przepusty zjazdowe - Wykonanie części przelotowych przepustów zjazdowych, wyk. ścianek czołowych - Wykonanie robót ziemnych pod przepusty drogowe - Rozebranie przepustów z rur betonowych wraz ze ściankami czołowymi - Wykonanie części przelotowych przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi - Oczyszczenie istn. przepustów z namułu 3. Jezdnia drogi pow. 1184K - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Mechaniczna rozbiórka podbudowy - Roboty ziemne, korytowanie – jezdnia, poszerzenia, rozjazdy - Profilowanie i zagęszczenie podłoża – jezdnia, poszerzenia, rozjazdy - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - Wyk. podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.4cm po zagęszczeniu - Utwardzenie poboczy: korytowanie, podbudowa z kruszywa łamanego - Wyk. powierzchniowego utwardzenia poboczy 4. Skrzyżowanie w

km 3+247,07 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Koryta na poszerzeniach jezdni - Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna, górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu 5. Budowa, przebudowa istniejących zjazdów Zjazdy publiczne - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu Zjazdy z kruszywa - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z destruktu (odzysk) Dojścia do posesji - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na ławie betonowej z oporem Zjazdy z kostki brukowej - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Obrzeża na podsypce piaskowej 6. Perony autobusowe - Roboty ziemne, korytowanie - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Warstwa odsączająca - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na na ławie betonowej z oporem - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Ścieki uliczne z kostki bet. – 3 rzędy na ławie betonowej - Przepusty rurowe na ławie żwirowej wraz ze ściankami czołowymi - Montaż wiat przystankowych 7. Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa - Wyk. bariery chodnikowej U12a - Rozebranie znaków pionowych- tablice, słupki - Ustawienie znaków pionowych- tablice, słupki - Rozebranie i ustawienie barier drogowych SP-06 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne 8. Oświetlenie uliczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych - Montaż opraw ulicznych typu LED Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. - Ścinanie drzew - Mechaniczne karczowanie pni - Wywożenie dłużyc, karpiny, gałęzi - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach i chodnikach - Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach - Rozebranie podbudowy z kruszywa na zjazdach i chodnikach - Rozebranie obrzeży, krawężników, ław - Wywiezienie gruzu z terenu budowy - Frezowanie nawierzchni bitumicznej 2. Roboty ziemne - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km. 3. Chodniki - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 4. Zjazdy - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Ustawienie obrzeża na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 5. Zatoki postojowe - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 6. Pobocza - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z destruktu gr. po zagęszczeniu 8cm - Powierzchniowe utwalenie poboczy emulsją asfaltową z grysami - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem na odc. bez korytka odwadniającego 7. Nawierzchnie jezdni - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego - Wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego - Wykonanie w-wy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16 KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16- w-wa wiążąca po zagęszczeniu 5cm KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11- w-wa ścieralna po zagęszczeniu 4cm KR3 8. Regulacja pionowa istn. studzienek - Regulacja pionowa istn. studzienek 9szt 9. Odwodnienie drogi - Wykonanie ławy C12/15 pod korytka betonowe - Ustawienie korytek betonowych na podsypce cem-piask. - Wykonanie ścieku ulicznego z kostki bet. – w 3 rzędach 10. Oznakowanie i urządzenia BRD - Demontaż znaków pionowych – tarcze i słupki - Montaż znaków pionowych – tarcze i słupki - Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego, grubowarstwowe, chemoutwardzalne (łnie segregacyjne i krawędziowe) 11. Nasadzenia zastępcze drzew - Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową śr. wys. 1,2m

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2020-10-15

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykaz wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 - jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową, przebudową, odbudową lub remontem (poza remontami cząstkowymi) drogi lub dróg publicznych (realizowanych w ramach jednej inwestycji) o

nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 3 000 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 - jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową, przebudową, odbudową lub remontem (poza remontami częściowymi) drogi lub dróg publicznych (realizowanych w ramach jednej inwestycji) o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 400 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na dwa zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu zadań jeśli wykaże spełnienie warunku jak dla zadania nr 1. UWAGA! Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 - • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, remontem (poza remontem częściowym), drogi publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 - • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, remontem (poza remontem częściowym), drogi publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie o wartości minimum 400 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na dwa zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony dla obu zadań jeśli wykaże spełnienie warunku jak dla zadania nr 1. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisany warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Kosztorys ofertowy (załącznik 2). Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a). Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b). Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)” - Oświadczenie o udostępnieniu zasobów (załącznik nr 1c).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
wydłużony okres udzielonej rękojmi	20,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i trybie przewidzianym w Art. 144 Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy o których mowa w art.144 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, w szczególności w następujących przypadkach: 1) Zmiana (w tym zwiększenie) wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany przepisów prawnych lub wynikająca z przyjętej formy rozliczenia kosztorysowego: a) zmiana stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do tej części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do której będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku Vat, b) rozliczenie koniecznych prac dodatkowych, objętych zamówieniem podstawowym, a wykraczających poza ilości przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym oraz rozliczenie prac objętych zamówieniem podstawowym, a wykonanych w ilościach mniejszych niż przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie będzie ustalone w oparciu o ilości robót faktycznie wykonanych w terenie i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 2) Zmiana (w tym wydłużenie) terminu wykonania zamówienia w związku z: a) zaistnieniem okoliczności w trakcie realizacji robót, a w szczególności wystąpieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia w szczególności robót

bitumicznych, zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB, b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, d) ujawnieniem niezainwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu, niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) wystąpieniem niezgodności w dokumentacji geodezyjnej, niezgodności w wypisach i wyrysach ewidencji gruntów, g) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, h) wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub podmiotów lub trzecich, osób indywidualnych, w szczególności: - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, - w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia umowy, kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót, - niemożliwej do przewidzenia, w momencie zawarcia umowy, konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy, j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia, l) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na realizację zamówienia, m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac przygotowawczych (pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych itp.), n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wiedzą i sztuką budowlaną - pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w realizacji przedmiotu umowy. 3) Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo finansowego Zamawiającego. 4) Zmiana technologii, materiałów (roboty zamienne) wykonania danego zakresu robót, określonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowoduje ona obniżenia jakości i trwałości przedmiotu zamówienia i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego - zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami, zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji (lub pozostawieniem ich co najmniej na tym samym poziomie), umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji lub eksploatacji. c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. d) brakiem dostępności na rynku materiałów, urządzeń i technologii opisanych w przedmiocie zamówienia, problemami z ich zakupem lub opóźnieniami w dostawach co znacznie wydłużyłoby czas realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Niezależne od stron zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy, Projektanta, zmiana osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w zastępstwie muszą być co najmniej takie same jak osób wymienionych i wskazanych w postępowaniu przetargowym w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu jak i przy uwzględnianiu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób jeżeli takie kryteria

zostały w postępowaniu postawione 6) Zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego. 7) Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie podwykonawstwa: a) rezygnacja z podwykonawstwa dla tej części zamówienia, która została wskazana przez Wykonawcę w ofercie iż będzie realizowana przez podwykonawcę, b) zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, c) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy jej wykonanie podwykonawcy odbędzie się za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, d) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku zmiany podwykonawcy (podmiotu) na którego zasoby powoływał się Wykonawca na etapie postępowania przetargowego i wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, z zachowaniem zasad opisanych w SIWZ odbędzie się za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca i nie podlega wykluczeniu - w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia. 8) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa, innych przepisów powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowe, c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m. in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia, rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie roku budżetowego czy zaistnienie innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmian. f) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych, nawierzchni, chodników, ciągów rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, przepustów, elementów odwodnienia, oświetlenia, elementów organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym. g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 9) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących stronę (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych). 10) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, w tym jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) i w trakcie realizacji umowy występują okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom

tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą, celem dokończenia realizacji umowy na niezmiennych warunkach przedmiotowych. 11) Rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy oraz udzieleniem gwarancji rękojmi na zrealizowany zakres i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku gdy w toku wykonania przedmiotu umowy okaże się że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego. W przypadku stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia kosztów jego wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia innych przeszkód natury ekonomiczno-prawnych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego, niecelowego, niezasadnego wykonania przedmiotu umowy. 12) Inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Ustalenie wartości (ceny) robót zamiennych, dodatkowych nastąpi w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud, orgbud itp. lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni, sklepów, od dostawców z tymi materiałami, lub ceny wynegocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 4. Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1) i ust. 2 pkt 8) ppkt f) gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-05-14, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Rozebranie przepustów: nawierzchni z bet., z masy mineralno-asfaltowej, kostki brukowej, kruszywa, rozebranie umocnienia z płyt betonowych, płyt krata, rozebranie ścianek czołowych, rur betonowych - Wywiezienie gruzu - Wycinka drzew i krzewów, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, mechaniczne karczowanie zagajników 2. Odwodnienie korpusu drogowego - Wykonanie ubezpieczenia rowu płytami typu krata - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi - Mechaniczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów - Wykonanie odwodnienia liniowego na ławie bet. - Wykonanie robót ziemnych pod ławy i przepusty zjazdowe - Wykonanie części przelotowych przepustów zjazdowych, wyk. ścianek czołowych - Wykonanie robót ziemnych pod przepusty drogowe - Rozebranie przepustów z rur betonowych wraz ze ściankami czołowymi - Wykonanie części przelotowych przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi - Oczyszczenie istn. przepustów z namułu 3. Jezdnia drogi pow. 1184K - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Mechaniczna rozbiórka podbudowy - Roboty ziemne, korytowanie – jezdnia, poszerzenia, rozjazdy - Profilowanie i zagęszczenie podłoża – jezdnia, poszerzenia, rozjazdy - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - Wyk. podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.4cm po zagęszczeniu - Utwardzenie poboczy: korytowanie, podbudowa z kruszywa łamanego - Wyk. powierzchniowego utrwalenia poboczy 4. Skrzyżowanie w km 3+247,07 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Koryta na poszerzeniach jezdni - Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu 5. Budowa, przebudowa istniejących zjazdów Zjazdy publiczne - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu Zjazdy z kruszywa - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z destruktu (odzysk) Dojścia do posesji - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na ławie betonowej z oporem Zjazdy z kostki brukowej - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Obrzeża na podsypce piaskowej 6. Perony autobusowe -Roboty ziemne, korytowanie - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Warstwa odsączająca - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na na ławie betonowej z oporem - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Ścieki uliczne z kostki bet. – 3 rzędy na ławie betonowej - Przepusty rurowe na ławie żwirowej wraz ze ściankami czołowymi - Montaż wiat przystankowych 7. Oznakowanie dro i urządzenia bezpieczeństwa - Wyk. barierki chodnikowej U12a - Rozebranie znaków pionowych- tablice, słupki - Ustawienie znaków pionowych- tablice, słupki - Rozebranie i ustawienie barier drogowych SP-06 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne 8. Oświetlenie uliczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych - Montaż opraw ulicznych typu LED

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi	20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 **Nazwa:** Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. - Ścinanie drzew - Mechaniczne karczowanie pni - Wywożenie dźwyz, karpiny, gałęzi - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach i chodnikach - Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach - Rozebranie podbudowy z kruszywa na zjazdach i chodnikach - Rozebranie obrzeży, krawężników, ław - Wywiezienie gruzu z terenu budowy - Frezowanie nawierzchni bitumicznej 2. Roboty ziemne - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 6 km. 3. Chodniki - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 4. Zjazdy - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Ustawienie obrzeża na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 5. Zatoki postojowe - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 6. Pobocza - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z destruktu gr. po zagęszczeniu 8cm - Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową z grysami - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem na odc. bez korytka odwadniającego 7. Nawierzchnie jezdni - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego - Wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego - Wykonanie w-wy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16 KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16- w-wa wiążąca po zagęszczeniu 5cm KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11- w-wa ścieralna po zagęszczeniu 4cm KR3 8. Regulacja pionowa istn. studzienek - Regulacja pionowa istn. studzienek 9szt 9. Odwodnienie drogi - Wykonanie ławy C12/15 pod korytka betonowe - Ustawienie korytek betonowych na podsypce cem-piask. - Wykonanie ścieku ulicznego z kostki bet. - w 3 rzędach 10. Oznakowanie i urządzenia BRD - Demontaż znaków pionowych - tarcze i słupki - Montaż znaków pionowych - tarcze i słupki - Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego, grubowarstwowe, chemoutwardzalne (linie segregacyjne i krawędziowe) 11. Nasadzenia zastępcze drzew - Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową śr. wys. 1,2m

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi	20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Iłectwie
mgr inż. Roman Suchoń

.....
Kierownik Zamawiającego