

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
Tel. (41)38-111-61, (41) 38- 111- 98
Fax. (41)38-318-27

Jednostka działająca w strukturach POWIATU MIECHOWSKIEGO

adres email: przetargi@zdpmiechow.pl
Strona internetowa: www.zdpmiechow.pl

Ogłoszenie nr 560549477-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Miechów: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski. Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 535114-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510100511-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29994322100000, ul. ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 811 161, e-mail przetargi@zdpmiechow.pl, faks 413 831 827.

Adres strony internetowej (url): www.zdpmiechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski. Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od

km 2+930 do km 3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SE.261.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na dwa zadania: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I – (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II – (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski. 1. Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Rozebranie przepustów: nawierzchni z bet., z masy mineralno-asfaltowej, kostki brukowej, kruszywa, rozebranie umocnienia z płyt betonowych, płyt krata, rozebranie ścianek czołowych, rur betonowych - Wywiezienie gruzu - Wycinka drzew i krzewów, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, mechaniczne karczowanie zagajników 2. Odwodnienie korpusu drogowego - Wykonanie ubezpieczenia rowu płytami typu krata - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi - Mechaniczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów - Wykonanie odwodnienia liniowego na ławie bet. - Wykonanie robót ziemnych pod ławy i przepusty zjazdowe - Wykonanie części przelotowych przepustów zjazdowych, wyk. ścianek czołowych - Wykonanie robót ziemnych pod przepusty drogowe - Rozebranie przepustów z rur betonowych wraz ze ściankami czołowymi - Wykonanie części przelotowych przepustów drogowych wraz ze ściankami czołowymi - Oczyszczenie istn. przepustów z namułu 3. Jezdnia drogi pow. 1184K - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Mechaniczna rozbiórka podbudowy - Roboty ziemne, korytowanie – jezdni, poszerzenia, rozjazdy - Profilowanie i zagęszczenie podłoża – jezdni, poszerzenia, rozjazdy - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - Wyk. podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.4cm po zagęszczeniu - Utwardzenie poboczy: korytowanie, podbudowa z kruszywa łamanego - Wyk. powierzchniowego utwardzenia poboczy 4. Skrzyżowanie w km 3+247,07 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej - Koryta na poszerzeniach jezdni - Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu 5. Budowa, przebudowa istniejących zjazdów Zjazdy publiczne - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 dla KR2 - Wykonanie nawierzchni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 dla KR3, gr.3cm po zagęszczeniu Zjazdy z kruszywa - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z destruktu (odzysk) Dojścia do posesji - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na ławie betonowej z oporem Zjazdy z kostki brukowej - Wykonanie koryta - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna i górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Obrzeża na podsypce piaskowej 6. Perony autobusowe - Roboty ziemne, korytowanie - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Warstwa odsączająca - Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - Obrzeża na ławie betonowej z oporem - Krawężniki na ławie betonowej z oporem - Ścieki uliczne z kostki bet. – 3 rzędy na ławie betonowej - Przepusty rurowe na ławie żwirowej wraz ze ściankami czołowymi - Montaż wiat przystankowych 7. Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa - Wyk. barierki chodnikowej U12a - Rozebranie znaków pionowych- tablice, słupki - Ustawienie znaków pionowych- tablice, słupki - Rozebranie i ustawienie barier drogowych SP-06 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne 8. Oświetlenie uliczne - Demontaż istn. opraw oświetleniowych - Montaż opraw ulicznych typu LED Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K, odcinek I od km 2+930 do km

3+000, odcinek II od km 3+000 do km 3+315 ulica Sportowa w miejscowości Miechów-Charsznica, Powiat Miechowski. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. - Ścinanie drzew - Mechaniczne karczowanie pni - Wywożenie dłuźyc, karpiny, gałęzi - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach i chodnikach - Rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach - Rozebranie podbudowy z kruszywa na zjazdach i chodnikach - Rozebranie obrzeży, krawężników, ław - Wywiezienie gruzu z terenu budowy - Frezowanie nawierzchni bitumicznej 2. Roboty ziemne - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km. 3. Chodniki - Profilowanie i zagęszczenie podłoża - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 4. Zjazdy - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Ustawienie obrzeża na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 5. Zatoki postojowe - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr.8cm 6. Pobocza - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - Nawierzchnia z destruktu gr. po zagęszczeniu 8cm - Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową z grysami - Ustawienie krawężnika na ławie bet. z oporem na odc. bez korytka odwadniającego 7. Nawierzchnie jezdni - Profilowanie i zagęszczenie koryta - Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego - Wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego - Wykonanie w-wy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16 KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16- w-wa wiążąca po zagęszczeniu 5cm KR2 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11- w-wa ścieralna po zagęszczeniu 4cm KR3 8. Regulacja pionowa istn. studzienek - Regulacja pionowa istn. studzienek 9szt 9. Odwodnienie drogi - Wykonanie ławy C12/15 pod korytka betonowe - Ustawienie korytek betonowych na podsypce cem-piask. - Wykonanie ścieku ulicznego z kostki bet. - w 3 rzędach 10. Oznakowanie i urządzenia BRD - Demontaż znaków pionowych - tarcze i słupki - Montaż znaków pionowych - tarcze i słupki - Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego, grubowarstwowe, chemoutwardzalne (linie segregacyjne i krawędziowe) 11. Nasadzenia zastępcze drzew - Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową śr. wys. 1,2m

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

45233220-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Termin realizacji zad.1 do dnia 15.10.2020r. Termin realizacji zad.2 do dnia 15.10.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1184K odcinek I - (w km od 3+042 do km 5+756); odcinek II - (w km od 5+837 do km 6+264) w miejscowości Pstroszyce Drugie, Powiat Miechowski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/06/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

LIDER: PRODiM Oskar Niezabitowski, , ul. Blokowa 14, 31-752, Kraków, kraj/woj. małopolskie

PARTNER: AGROBUD Wiesław Nowakowski, , Piotrkowice Małe 97, 32-104, Koniusza, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2970837.93 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

12/12/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Treść § 10 pkt.1 otrzymuje brzmienie: Cena wykonania całości przedmiotu umowy wynosi: Zad.1 brutto 3 692 902,19zł (słownie złotych: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwa złote 19/100) w tym obowiązujący podatek VAT.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmiany umowy, gdy Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. W treści pkt 13.1 SIWZ wskazano, iż forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia to rozliczenie kosztorysowe. Zgodnie z §10 ust. 3 umowy, rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi kosztorysem różnicowym (zamiennym), na podstawie wskaźników ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez inspektora nadzoru obmiar wykonanych robót, ujętych w zadaniu podstawowym (w ilościach faktycznie wykonanych w terenie, a więc zwiększonych i zmniejszonych). Po dokonaniu szczegółowych pomiarów robót zrealizowanych przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego sporządzony został obmiar i kosztorys różnicowy (zamienny) dla zadania.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mielchowie

mgr inż. Roman Suchoń

.....
Kierownik Zamawiającego