

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Temat: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania:**

**Załączniki stanowiące integralną część SWZ:**

- 1) Formularz oferty,
  - 1a) Wykaz osób do punktacji
  - 1b) Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
  - 1c) Oświadczenie wykonawców wspólnie składających ofertę
- 2) Kosztorysy ofertowe
- 3) Oświadczenie art.125 ust.1 o spełnieniu warunków
  - 3a) Oświadczenie art.125 ust.1 o spełnieniu warunków podm. udostępniającego
- 4) Oświadczenie art.125 ust.1 podstawy wykluczenia
  - 4a) Oświadczenie art.125 ust.1 podstawy wykluczenia podm. udostępniającego
- 5) Wykaz osób
- 6) Wykaz robót budowlanych
- 7) Istotne dla stron postanowienia umowy
- 8) Dokumentacja, przedmiary robót, opinia konserwatora
- 9) STWiOR
- 10) Dokument wydłużenia okresu rękojmi
- 11) Identyfikator postępowania
- 12) Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatwierdzam: .....

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Miechowie

*mgr inż. Roman Suchoń*

Miechów, dnia 2021-05-11 2021r.

## INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

32-200 Miechów, ul.Warszawska 11

tel. (41) 38- 111- 61,

fax (41) 38- 318- 27

Strona internetowa: [www.zdpmiechow.pl](http://www.zdpmiechow.pl)

e-mail. [postepowania@zdpmiechow.pl](mailto:postepowania@zdpmiechow.pl)

Regon: 011896226

NIP: 952-18-18-707

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu:

miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl>

ePUAP: /zdp-miechow/SkrytkaESP ( <https://epuap.gov.pl/wps/portal> )

oraz poczty elektronicznej: [postepowania@zdpmiechow.pl](mailto:postepowania@zdpmiechow.pl)

Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej

<http://www.zdpmiechow.pl/art,252,rok-2021.html>

### II. Tryb udzielenia zamówienia

- 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz.U. z 24.10.2019r. poz.2019) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
- 2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
- 2.3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
- 2.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 2.5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
- 2.6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
- 2.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
Liczba części zamówienia na które wykonawca może złożyć ofertę 2 .

- 2.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 2.9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

### **III. Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów** Tel. (41)38-111-61, Fax. (41)38-318-27;
- z inspektorem ochrony danych osobowych w ZDP w Miechowie można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisemnie na adres siedziby administratora oraz email: dane.osobowe@zdpmiechow.pl\*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie pochodzącymi ze środków zewnętrznych UE, Budżetu Państwa lub innych programów pomocowych;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### **IV. Opis przedmiotu zamówienia**

**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania:**

**Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Raclawice, Janowiczki, Powiat Miechowski.**

**Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski.**

**Opis przedmiotu zamówienia odrębnie dla poszczególnych zadań stanowią dokumentacje techniczne (projekt budowlano-wykonawczy) pod nazwą:**

**Dla zad. 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Raclawice-Wrocimowice-Radziemice-Skrzeszowice, dł. 2,981km, od km 0+000 do km 2+981.**

**Dla zad. 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K ul. Podzamcze w Miechowie dł. 0,592km, od km 0+000 do km 0+592.**

**Zadania realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

**4.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z**

**Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 2 zadania:**

**Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Raclawice, Janowiczki, Powiat Miechowski.**

## Zakres robót do wykonania

### Roboty drogowe

#### 1. Roboty przygotowawcze

##### **Roboty pomiarowe**

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

##### **Rozbiórka istniejących chodników**

- Rozebranie krawężników betonowych
- Rozebranie obrzeży
- Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej
- Rozebranie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi

##### **Roboty rozbiórkowe**

- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej
- Rozebranie ścieków z elementów betonowych
- Rozebranie umocnienia rowu z płyt betonowych
- Rozebranie krawężników betonowych
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych
- Rozebranie nawierzchni z kruszywa
- Rozebranie przepustów z rur betonowych
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- Wycinka drzew i krzewów wraz z przewiezieniem drewna
- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni
- Mechaniczne karczowanie zagajników

#### 2. Odwodnienie korpusu drogowego

##### **Kanalizacja deszczowa**

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi -
- Rozebranie istniejących studzienek wpustowych wraz z kratą
- Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych
- Wykonanie podłoża betonowego, zbrojonego
- Wykonanie obsypki z kruszyw mineralnych, dowiezionych
- Zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi
- Wykonanie powłoki gruntującej dwuwarstwowej, pionowych powierzchni betonowych i murowanych, z emulsji lub roztworu asfaltowego
- Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich
- Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych, betonowe prefabrykowane
- Wykonanie przykanalików z rur PCW
- Wykonanie kanałów z rur PVC
- Betonowe obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych

##### **Rowy**

- Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA na ławie betonowej
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
- Mechaniczne formowanie nasypów, dostarczenie ziemi z odkładu,
- Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,
- Wykonanie ubezpieczenia na skarpach elementami betonowymi KPED 0107 (lub równoważne)
- Wykonanie ścieku z elementów betonowych typu MULDA wraz z ławą betonową
- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki

##### **Przepusty zjazdowe**

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
- Wykonanie ław fundamentowych żwirowych dla przepustów pod zjazdami
- Wykonanie przepustów pod zjazdami, rury betonowe

- Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami

**Przepusty pod koroną drogi**

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi
- Rozebranie przepustów z rur betonowych
- Rozebranie przepustów z rur żelbetowych
- Rozebranie przepustu skrzynkowego żelbetowego
- Rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustów rurowych
- Wykonanie przepustów pod koroną drogi na ławie z kruszywa, rury żelbetowe
- Wykonanie przepusty ramowego z elementów prefabrykowanych wraz z płytą denną i zespalającą
- Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych z betonu
- Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu
- Wykonanie podkładu z chudego betonu pod murki czołowe
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi

**3. Jezdnia drogi powiatowej nr 1235K**

**Roboty rozbiórkowe**

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej
- Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa

**Roboty ziemne**

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi

**Podbudowa jezdni DP 1235K**

- Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wbudowanie materiału niewysadzinowego, wymiana konstrukcji
- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,

**Nawierzchnia DP 1235K**

- Wzmocnienie istniejącej konstrukcji geosiatką z włókna
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5cm dla **KR3**
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W dla **KR3** o gr. 8cm ze skropieniem nawierzchni asfaltem
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla **KR3** gr. w-wy 4 cm, wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem
- Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

**Pobocza**

- Mechaniczne wykonanie koryta
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
- Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi

**4. Nawierzchnie granitowe**

- Wykonanie poboczy/wyłukowań z kostki granitowej drobnowymiarowej na betonie
- Ułożenie krawężników betonowych
- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki
- Umocnienie skarpy kostką granitową
- Wykonanie ściek z kostki granitowej na ławie betonowej
- Wykonanie odwodnienia liniowego z polimerobetonu, elementy korytkowe z rusztem

**5. Skrzyżowania**

**Przebudowa tarcz skrzyżowań**

- Frezowanie nawierzchni asfaltowych przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej
- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Skropienie nawierzchni asfaltem - 2 warstwy
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla **KR3** o gr. 3cm

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o gr. 4cm

#### **6. Przebudowa zjazdu do remizy OSP**

- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- Rozbórka mechaniczna podbudowy z kruszywa
- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi
- Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna,
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi

#### **7. Budowa/ przebudowa istniejących zjazdów**

##### ***Zjazdy bitumiczne publiczne***

- Mechaniczne wykonanie koryta
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o gr. 3 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem - 2 warstwy
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 o gr. 5cm
- Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi

##### ***Zjazdy bitumiczne indywidualne***

- Mechaniczne wykonanie koryta
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna,
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 o gr. 5 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem
- Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi

##### ***Zjazdy z kostki brukowej***

- Mechaniczne wykonanie koryta
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Ułożenie krawężników betonowych
- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki
- Ułożenie obrzeży betonowych

##### ***Pobocza na zjazdach***

- Mechaniczne wykonanie koryta
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna,
- Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi

##### ***Chodniki***

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna
- Wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej, przykrawężnikowego na ławie betonowej
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej
- Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej

##### ***Perony autobusowe (podbudowa + nawierzchnia)***

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi -
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna,
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej

- Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej
- Wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej, przykrawężnikowego na ławie betonowej
- Wykonanie ław fundamentowych żwirowych pod przepusty zjazdowe
- Wykonanie przepustów z rur betonowych lub PEHD
- Wykonanie betonowych ścianek czołowych przepustów pod zjazdami
- Dostarczenie wraz z montażem wiat przystankowych

#### **8. Zatoka autobusowa/parkingowa**

- Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
- Wykonanie podbudowy z chudego betonu
- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod elementy uliczne
- Wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej, przykrawężnikowego na ławie betonowej
- Dostarczenie wraz z montażem wiaty przystankowej

#### **9. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu**

- Ustawienie barier chodnikowych, przęsłowych typ olsztyńskiego
- Demontaż tablic znaków drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu
- Rozebranie słupków do znaków drogowych
- Ustawienie słupków do znaków drogowych
- Montaż pionowych znaków drogowych, zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, drogowaskazy jednoramienne, tablice prowadzące
- Montaż słupków blokujących
- Rozebranie barier stalowych pojedynczych
- Montaż barier drogowych stalowych
- Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego, grubowarstwowego
- Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego cienkowarstwowego natryskowego (termo spray)
- Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą -wyniesione przejście dla pieszych
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

#### **10. Remont oświetlenia ulicznego w pasie DP 1235K w km 0+000-2+020**

- Demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami
- Dostawa wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego typu LED wraz z wysięgnikami oraz kompletnym osprzętem.
- Sprawdzenie poprawności działania opraw.
- Dostawa wraz z montażem oświetlenia przejścia dla pieszych typu LED z własnym zasilaniem.

#### **11. Zabezpieczenie sieci wodociągowej**

- Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW

#### **12. Przebudowa ogrodzeń kolidujących z przebudowywanymi elementami DP 1235K**

- Demontaż przęseł ogrodzeniowych wraz ze słupkami
- Demontaż siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami
- Rozbiórka fundamentów betonowych wraz z podmurówką
- Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych, obsadzonych w cokole
- Wykonanie słupków ogrodzeniowych z rur stalowych
- Obsadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników
- Wykonanie cokołu betonowego z fundamentem

#### **Tablice informacyjne**

- Montaż słupków z rur stalowych do tablic informacyjnych
- Wykonanie tablic informacyjnych o realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść zgodna ze wzorem regulaminu projektu)



- Montaż tablic informacyjnych na słupkach z rur stalowych

### **Przebudowa i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej doziemnej i napowietrznej**

#### **1. Przebudowa linii napowietrznej**

- Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi,
- Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych bliźniaczych z dwiema belkami ustojowymi,
- Montaż skrzynki słupowej
- Montaż uziomów szpilek miedziowanych, metoda ręczna
- Krosowanie obwodów w skrzynkach kablowych na słupach,
- Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych
- Montaż puszek słupowej
- Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, bliźniaczym
- Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi
- Zawieszenie kabla napowietrznego
- Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa

#### **2. Przebudowa i zabezpieczenie kabli doziemnych**

- Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie – przełożenie do nowego wykopu
- Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym - zabezpieczenie rurą dwudzielną

#### **3. Pomiary**

- Pomiary końcowe prądem stałym
- Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości
- Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalno-przenikowej przy jednej częstotliwości
- Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego

**Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592 w miejscowości Miechów, Powiat Miechowski.**

### **Zakres robót do wykonania**

#### **Roboty budowlane**

##### **1. Roboty przygotowawcze**

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

##### **2. Roboty rozbiórkowe**

- Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki oraz płyt betonowych
- Rozebranie krawężników betonowych
- Rozebranie obrzeży trawnikowych
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej
- Rozebranie przepustów rurowych i kanalizacji
- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
- Demontaż wpustów deszczowych
- Demontaż studni rewizyjnych
- Rozebranie słupków do znaków
- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

##### **3. Roboty ziemne**

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku
- Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi

**4. Budowa kanalizacji deszczowej**

- Podłoża, obsypki i zasyпки z kruszyw naturalnych
- Kanały z rur PCV
- Studzienki ściekowe uliczne
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
- Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym

**5. Odbudowa jezdni po przekopach.**

- Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej podbudowy (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie)
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22P (warstwa wiążąca) - proj. grubość 7 cm - KR2

**6. Wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej.**

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
- Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne - siatka wzmacniająca
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - KR2
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - KR3

**7. Wykonanie pierścieni najazdowych km 0+428,00 - 0+440,00, 0+447,00 - 0+455,00, 0+503,00 – 0+509,00, 0+516,00 - 0+526,00 - strona prawa"**

- Wykonanie koryta
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonywane mechanicznie
- "Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej podbudowy (kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie),
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
- Wykonanie podbudowy betonowej
- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej

**8. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych km 0+420,00 - 0+427,00**

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową, zagęszczaną mechanicznie
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

**9. Przebudowa krawężnika wraz ze ściekiem przykrawężnikowym**

- Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe
- Ułożenie krawężników kamiennych
- Wykonanie ławy pod krawężniki
- Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej

**10. Przebudowa chodnika na zjazdach indywidualnych - strona prawa**

- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Ułożenie obrzeży betonowych
- Wykonanie ławy pod obrzeże
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej

**11. Przebudowa chodnika na zjazdach indywidualnych - strona lewa**

- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej

**12. Przebudowa zjazdów publicznych - strona prawa**

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem
- Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne - siatka wzmacniająca
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - **KR2**
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S - **KR3**

**13. Przebudowa chodnika - strona prawa**

- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej

**14. Przebudowa chodnika - strona lewa**

- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni lub chodników
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej
- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej (rodzaj kostki i kolor uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)

**15. Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie**

- Montaż mat ostrzegawczych typu Brajla dla osób niewidomych przy przejściach dla pieszych
- Wykonanie oznakowania poziomego jezdni, grubowarstwowego, chemoutwardzalnego, gładkiego
- Montaż słupków z rur stalowych do znaków drogowych,
- Montaż pionowych znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
- Montaż lustra drogowego
- Montaż znaków drogowych podświetlanych, zasilanych baterią słoneczną z akumulatorem
- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

**16. Roboty Wykończeniowe**

- Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych

**17. Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi**

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Kopanie ręczne rowów dla kabli
- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
- Ułożenie rur osłonowych z PCW na dnie rowu kablowego
- Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie

**18. Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych**

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Kopanie ręczne rowów dla kabli
- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
- Ułożenie rur osłonowych z PCW
- Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie
- Układanie bednarki w rowach kablowych
- Łączenie przewodów uziemiających z bednarki w wykopie / spawanie

- Układanie kabli wielożyłowych w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
- Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wyposażony w złącza IZK
- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
- Montaż urządzeń rozdzielczych (zestawów) na fundamencie prefabrykowanym
- Namiary geodezyjne powykonawcze linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego
- Dopuszczenie do prac na czynnej sieci oświetlenia ulicznego przez pogotowie ZE

#### **19. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska**

- Ręczne kopanie rowów dla kabli
- Układanie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie na rurociągu
- Budowa łąw betonowych zbrojonych
- Ręczne zasypywanie rowów dla kabli
- Układanie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie na kanalizacji
- Podwyższenie wjazdu studni
- Nadzór właściciela sieci telekomunikacyjnej

#### **20. Zabezpieczenie sieci wodociągowej**

- Układanie rur ochronnych (osłonowych) z PE

#### **Tablice informacyjne**

- Montaż słupków z rur stalowych do tablic informacyjnych
- Wykonanie tablic informacyjnych o realizacji projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść zgodna ze wzorem regulaminu projektu)
- Montaż tablic informacyjnych na słupkach z rur stalowych

#### **4.2 Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:**

- 1) Dokumentacji technicznej (projekt budowlano - wykonawczy dla zad.1, zad.2 )
- 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- 3) specyfikacji warunków zamówienia,
- 4) przedmiarze robót.

W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji postępowania przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia powyżej.

Załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami postępowania jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

- 4.3** Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami w obrębie stanowisk archeologicznych i terenów objętych ochroną konserwatorską (dla zad. 1 opinia konserwatorska ZA-I.5183.261.2020.GG, dla zad.2 opinia konserwatorska ZA-I.5183.361.2020.AMa.GG.2)
- 4.4** Wykonawca prowadząc prace w pobliżu obiektów ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (kapliczki, krzyże, figurki, inne obiekty o charakterze zabytkowym itp.) musi zabezpieczyć je przed zniszczeniem, a w razie kolizji dalsze roboty należy uzgodnić z wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie.
- 4.5** Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
**W przypadku wykonywania nawierzchni jezdni połówkami, połączenie technologiczne pionowe (szew w osi jezdni) należy wykonać z zastosowaniem taśmy drogowej bitumicznej, zgodnie z warunkami SST.**
- 4.6** Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

**4.7** Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót, odbiory częściowe (jeżeli dotyczy) oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót. Wszystkie czynności należy prowadzić i wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy.

**4.8** Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

**4.9** Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic, i ścieżek ruchu pieszego.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

**4.10** Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.

Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ..

**4.11** Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

**4.12** Zamawiający w oparciu o art. 95 Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wymaga, aby:

- 1) przez cały okres realizacji robót wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane w tym obsługę maszyn i urządzeń budowlanych, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
- 2) ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca lub podwykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia,

3) wykonawca lub podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany dotychczasowo zgłoszonych.

Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

**4.13** Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 7 do SWZ.

**4.14** Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

## **V. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi**

**5.1.** Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (zad. 1 - 2) wynosi: **140 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy.

Przy czym za pierwszy dzień realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania umowy, a ostatnim dniem realizacji jest ostatni dzień tego terminu (140 dzień), a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy to ostatnim dniem realizacji jest następny dzień roboczy.

**5.2.** Termin rękojmi na roboty budowlane wynosi **minimum 60 miesięcy**.

UWAGA: Okres rękojmi zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Wydłużony okres rękojmi”, opisanym w pkt.17.3 SWZ.

*Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres rękojmi wynosi 72 miesiące. Wykonawca może zaproponować „wydłużony okres rękojmi” (60, 66, 72 miesięcy) z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego okres rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.*

**5.3.** Wykonawca udzieli rękojmi na okres wskazany w ofercie, bieg terminu rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych przez Zamawiającego.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w wykonanych robotach, w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady powstałe ujawnione po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania rękojmi.

**VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków, podmiotowe środki dowodowe.**

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:

- 1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- 2) niepodlegania wykluczeniu.

6.2. Oświadczenia o którym mowa w pkt 6.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu należy złożyć w formie oświadczeń stanowiących załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

**1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**4) zdolności technicznej lub zawodowej:**

a) **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku, należy złożyć wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku składania oferty na jedno lub dwa zadania (części) jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

- **Kierownikiem budowy** posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, **przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji** związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, remontem (poza remontem częściowym) dróg publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, **klasy co najmniej Z lub odpowiadającej tej klasie**. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum **2 000 000,00 zł brutto**.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

#### **b) wykaz wykonanych robót**

**Na potwierdzenie niniejszego warunku, należy złożyć wykaz robót budowlanych - załącznik nr 6 do SWZ**, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

**Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku składania oferty na jedno lub dwa zadania (części) jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:**

**jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie (poza remontami częściowymi) dróg publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, **klasy co najmniej Z lub odpowiadającej tej klasie**. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum **2 000 000,00 zł brutto**.**



Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

## **VII. Poleganie na zasobach innych podmiotów**

- 7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 7.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 7.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
- 7.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego;
  - b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez wykonawcę zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
  - c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 7.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 (w zakresie jaki żądał zamawiający), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
- 7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**7.7. UWAGA:** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

**7.8.** Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VI SWZ.

## **VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania**

**8.1.** Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie wraz z ofertą, Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

**8.2.** Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
  - 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- 8.3.** Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
- 8.4.** Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

## **IX. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne)**

- 9.1.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
- 9.2.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w **pkt 6.2 SWZ**, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 9.3.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy - **Załącznik 1c do SWZ**
- 9.4.** W celu wykazania iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale VIII SWZ, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta/ współnika spółki cywilnej oddzielnie.
- 9.5** W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VI pkt 6.3 SWZ - w zakresie wykonanych robót, wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.

## **X. Podwykonawcy**

- 10.1.** Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
- 10.2.** Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 447, 462-465 ustawy Pzp.
- 10.3.** Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie (na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
- 10.4.** Jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- 10.5.** Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.125 ust.1 i na wezwanie zamawiającego podmiotowe środki dowodowe dotyczące podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SWZ jak dla wykonawcy).
- 10.6.** Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
- 10.7.** Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 10.8.** Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia w tym o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się nie powoływał.
- 10.9.** Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
- 10.10.** Sposób i tryb zgłaszania podwykonawców i dalszych podwykonawców jest opisany w „Projektowych postanowieniach umowy”, stanowiących Zał. nr 7 do SWZ.
- 10.11.** Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.

**XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

- 11.1.** Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:  
**miniPortalu** <https://miniportal.uzp.gov.pl/>  
**ePUAPu:** [/zdp-miechow/SkrytkaESP](https://zdp-miechow/SkrytkaESP) (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>)  
oraz **poczty elektronicznej** [postepowania@zdpmiechow.pl](mailto:postepowania@zdpmiechow.pl)
- 11.2.** Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Powyższe formularze dostępne są w zakładce: „Katalog spraw”, sekcja „Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą” lub po wejściu na <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, w menu (w górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”.

- 11.3.** Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi> ) oraz regulaminie ePUAP.
- 11.4.** Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu
- 11.5.** Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 11.6.** Za datę przekazania oferty, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- 11.7.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
- 11.8.** Przekazanie korespondencji w sposób opisany w pkt 11.7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego, o przekazaniu wiadomości, na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
- 11.9.** Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

**11.10.** Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

**11.11.** Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

**11.12.** Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

**Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w imieniu którego składana jest oferta.**

Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument elektroniczny, wykonawca przekazuje zamawiającemu ten dokument w takiej postaci w jakiej został sporządzony, wystawiony.

Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, wykonawca przekazuje zamawiającemu cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan), opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa może dokonać również notariusz.

**Wadium** dołączone do oferty musi być złożone w **oryginale w formie w jakiej zostało wystawione i podpisane przez gwaranta** (jeśli w postępowaniu jest wymagane).

Złożenie wadium w elektronicznej kopii będzie uważane za brak zabezpieczenia wadialnego składanej oferty.

**11.13.** W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres email, na który przesyłana będzie korespondencja związana z postępowaniem.

## **XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**

**12.1.** Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

mgr inż. Beata Suchoń tel. 41/ 38 111 61 w.12.

mgr inż. Marcin Tompolski tel. 41/ 38 111 61 w. 22

**12.2.** W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.

### **XIII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczące składania ofert, oświadczeń i dokumentów**

#### **INFORMACJE OGÓLNE, PRZYGOTOWANIE OFERTY**

**13.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**13.2.** Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

**13.3.** Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**.

Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to **wynagrodzenie kosztorysowe**. Sposób rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określa projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

13.3.1. wykaz osób do punktacji w kryterium - Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia **Załącznik nr 1a**.

13.3.2. zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu zasobów, **Załącznik nr 1b** (jeżeli dotyczy);

13.3.3. oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne), z którego treści wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, **Załącznik nr 1c** (jeżeli dotyczy).

13.3.4. kosztorys ofertowy - **Załącznik nr 2**, ( jeśli dotyczy);

13.3.5. oświadczenie, o których mowa w pkt 6.2 SWZ - **Załącznikiem nr 3**, (3a jeśli dotyczy);

13.3.6. oświadczenie, o których mowa w pkt 6.2 SWZ - **Załącznikiem nr 4**, (4a jeśli dotyczy);

13.3.7. dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);

13.3.8. odpowiednie pełnomocnictwa, jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności; (jeżeli dotyczy).

**13.4.** Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.



**13.5.** Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

#### **ZŁOŻENIE OFERTY**

**13.6.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, z zachowaniem **formy elektronicznej lub postaci elektronicznej** (Zamawiający rekomenduje następujące formaty danych .doc, .docx, .pdf) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal.

**13.7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów,** Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty (ofertę wraz z załącznikami), podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi, odpowiednio przez osoby uprawnione do podpisywania poszczególnych dokumentów. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

**13.8.** Wszelkie informacje i dokumenty stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz.1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP) i zaszyfrowane. Wykonawca zobowiązany jest **wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2** ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby **uzasadnienie zastrzeżenia** informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa **bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne** ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

**13.9.** Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- 13.10.** Po wysłaniu Oferty Wykonawca powinien zachować identyfikator złożenia ofert (wyświetlany na ekranie po wysłaniu oferty). Jest on niezbędny w przypadku późniejszej zmiany lub wycofania oferty.
- 13.11.** Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
- 13.12.** Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu.
- 13.13.** Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### **SPOSÓB KOMUNIKACJI, ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW INNYCH NIŻ OFERTA**

- 13.14.** Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków). Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (**Formularz do komunikacji**). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania).
- 13.15.** Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, **adres: [postepowania@zdpmiechow.pl](mailto:postepowania@zdpmiechow.pl)**.
- 13.16.** Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- 13.17.** Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

#### **XIV. Termin związania ofertą**

- 14.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **24.06.2021r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- 14.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 14.2 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem wadium (jeśli jest wymagane).

#### **XV. Sposób i termin składania i otwarcia ofert**

- 15.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
- 15.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia **26.05.2021r. do godz. 09:00.**
- 15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.05.2021r. o godz. 11:00.**
- 15.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 15.5. Miejsce otwarcia ofert to:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów.
- 15.6. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 15.7. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
- 15.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- 15.9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 15.10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

#### **XVI. Opis sposobu obliczania ceny oferty**

- 16.1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem **Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1** do SWZ.
- 16.2. Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 16.3. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia, należy uwzględnić wszystkie dane z analizy: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzania wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji wartości poszczególnych elementów, zawartych w kosztorysie ofertowym (formularz cenowy załącznik nr 2 do SWZ).
- W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji i SWZ.
- 16.4. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym i cena w formularzu oferty zostaną ustalone na okres ważności umowy (wraz z okresem jej rozliczenia) i nie będą podlegały zmianom.
- 16.5. Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 16.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
- 16.7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z

2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego w ofercie, o:

- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

**- Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.**

- 16.8.** Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, winien takie oświadczenie przygotować samodzielnie i złożyć go wraz z ofertą jako integralny jej załącznik.
- 16.9.** W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyrazi zgodę w druku oferty na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio Wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty. Wobec powyższego w celu zapewnienia porównywalności ofert cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, byłby zobowiązany naliczyć i odprowadzić.
- 16.10.** Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

**XVII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert.**

- 17.1.** Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 17.2.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego..
- 17.3.** W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
- 17.4.** Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
- 17.5.** W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 17.4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
- 17.6.** W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryteriów:

Nr kryt.	Kryterium	Znaczenie
1	Cena brutto	60%
2	Wydłużony okres rękojmi	20%
3	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20%
<b>Razem:</b>		<b>100%=100pkt.</b>

**17.7.** Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

a)  $Pkt.C_i = C_{min} / C_{bi} \times 60$  gdzie:

- Pkt.C<sub>i</sub> – liczba pkt. badanej oferty w kryterium cena;
- C<sub>min</sub> – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert nie odrzuconych;
- C<sub>bi</sub> – cena brutto oferty badanej;

**Znaczenie procentowe kryterium – 60%**

**W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.**

**b) Pkt.D<sub>i</sub> – liczba pkt. badanej oferty w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – kierownika budowy**

Ocena w tym kryterium, ilość punktów (Pkt.D<sub>i</sub>) zostanie dokonana następująco:

**Kierownik budowy** – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przy inwestycjach związanych z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, remontem (poza remontem cząstkowym) dróg publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego, **klasy co najmniej Z lub odpowiadającej tej klasie**

- 1 zakończona inwestycja – 0 pkt
- 2 zakończone inwestycje – 5 pkt
- 3 zakończone inwestycje – 10 pkt
- 4 zakończone inwestycje – 20 pkt

**Znaczenie procentowe kryterium – 20%**

**W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.**

**Uwaga:** Informację należy wskazać w załączniku nr 1a do formularza ofertowego. Niezłożenie wskazanego załącznika bądź niewskazanie inwestycji, przy realizacji których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nieprzyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert – 0pkt.

**d) Pkt.G<sub>i</sub> – liczba pkt. badanej oferty w kryterium wydłużony okres rękojmi**

Na podstawie art. 558 §1KC.

Ilość punktów (Pkt.G<sub>i</sub>) zostanie przyznana następująco:

- wydłużony okres rękojmi 72 miesiące – 20 pkt
- wydłużony okres rękojmi 66 miesięcy – 10 pkt
- wydłużony okres rękojmi 60 miesięcy – 0 pkt

**Znaczenie procentowe kryterium – 20%**

**W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.**

**Uwaga:** w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu rękojmi tj. braku wskazania bądź wskazania innego niż opisany powyżej, Zamawiający przyjmie okres rękojmi 60 miesięcy i przyzna za to kryterium 0pkt.

$$\text{Pkt.O}_i = \text{Pkt. C}_i + \text{Pkt. D}_i + \text{Pkt. G}_i$$

**Pkt.O<sub>i</sub> - łącznie liczba punktów oferty**

Pkt. C<sub>i</sub> - liczba punktów oferty w kryterium cena

Pkt. D<sub>i</sub> - liczba punktów oferty w kryterium doświadczenie kierownika budowy

Pkt. G<sub>i</sub> - liczba punktów oferty w kryterium wydłużony okres rękojmi

i – nr badanej oferty

- 17.8.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

### **XVIII. Wymagania dotyczące wadium**

1. Wadium w wysokości:  
**Dla zad.1 – 30 000,00 zł** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)  
**Dla zad.2 – 10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)  
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  

**Pekao S.A. 76 1240 2294 1111 0010 5825 3558 z dopiskiem –  
„Wadium- zad.nr ... i numer postępowania: SE.261.2.2021”**
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt.1 ustawy PZP.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  - 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  - 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;



- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

### **XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

- 19.1** Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia **w wysokości 5 % ceny ofertowej**. Wykonawca wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:
- 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 19.2** Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
- 19.3** Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
- Pekao S.A. 76 1240 2294 1111 0010 5825 3558 z dopiskiem –  
„zabezpieczenie – zad. nr ..... nr postępowania SE.261. 2. 2021”
- 19.4** W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeśli jest wymagane) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 19.5** Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 19.6** W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

### **XX. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

- 20.1.** Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- 20.2.** Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w **pkt. 20.1 SWZ**, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
- 20.3.** Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 20.4.** Wykonawca, o którym mowa w **pkt. 20.1 SWZ**, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
- 20.5.** W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 20.6.** Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
- 20.7. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia:**
- 1) **Kopii stosownych uprawnień budowlanych** wraz z aktualnymi **zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego**, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert).
  - 2) Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy Wykonawca/ podwykonawca przedłoży Zamawiającemu:
    - a) **pisemne oświadczenie o zatrudnianiu** przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników o których mowa w **pkt. 4.10 SWZ**.
    - b) **pisemne oświadczenie**, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców o których mowa w **pkt. 4.10 SWZ** są zatrudnieni na warunkach respektujących obowiązujące regulacje prawa pracy, w tym **wysokość minimalnego wynagrodzenia** i/lub minimalnej stawki godzinowej.
  - 3) **Umocowanie do podpisania umowy** jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści oferty.
  - 4) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia **zabezpieczenia należytego** wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w SWZ.
  - 5) **Harmonogram rzeczowo-finansowy**, który będzie uwzględniał terminy wykonania poszczególnych elementów robót i ich wartość (*jeżeli jest wymagany*).

## **XXI. Rodzaj i zakres zmian umowy**

- 21.1.** Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze Projektowych postanowień umowy, stanowiącym Zał. nr 7 do SWZ.
- 21.2.** Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym we wzorze „Projektowych postanowień umowy”, stanowiącym Zał. nr 7 do SWZ.

## **XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

- 22.1** Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 22.2** Odwołanie przysługuje na:
- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
- 22.3** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
- 22.4** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
- 22.5** Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

