























Zestawienie materiałów

1. Beton płyty pomostowej i poprzecznic: C30/37; V=275,0 m3
2. Belki T18: 24szt.
   Belki T27: 12szt.
   (wg rys. "Geometria belek T")
3. Kotwy kapy 192 szt.

Uwagi

1. Wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
2. Kąty dwuścienne schodzących się powierzchni mniejsze niż 110° należy zukosować fazą 2x2cm.
3. Na rysunku podano rzędne w odniesieniu do projektowanej niwelety.
4. Na rysunku oznaczono rozmieszczenie el. odwodnienia tj. wpustów i sączków, które będą rozmieszczone na etapie betonowania płyty. Szczegółowe rozwiązanie w tym zakresie znajduje się na rysunku odwodnienia.
5. Grubość płyty zespalającej 24cm.
6. Przekroje A–A' i D'–D' wykonano w miejscu podparcia belki, tj. 50mm za osią A i D.

MK KONSTRUKCJE Karolina Kubica

MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA
UL. GÓRSKA 200
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 606 128 944 e-mail: biuro.mkkonstrukcje@gmail.com

ZADANIE	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDÓW – TUNEL KLASY Z W KM 0+00,00 – 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ 1181K POGWIZDÓW - TUNEL Z LINIĄ KOLEJOWĄ LHS NR 69 W M. UNIEJÓW REDZINY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINII KOLEJOWEJ LHS NR 69"
ADRES INWESTYCJI	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT MECHOWSKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120601_2 CHARSZNICA, OBRĘB: 0015 UNEJÓW - REDZINY, DZIAŁKI EW. NR: 833, 835, 302, 71, 9, 193, 451, 462, 836, 834, 712, 102
INWESTOR	**ZARZĄD POWIATU MECHOWSKIEGO** **UL. RACŁAWICKA 12** **32-200 MIECHÓW**
TYTUŁ RYSUNKU	**USTRÓJ NOŚNY. GEOMETRIA PŁYTY POMOSTOWEJ** — SKALA: **1:100, 1:25**
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO — NR UPRAWNIEŃ — PODPIS
	BRANŻA MOSTOWA
PROJEKTANT	mgr inż. Karolina Kubica — SLK/6301/PBM/15
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mateusz Kubica — SLK/6513/PBM/16
DATA	MAJ 2022 r. — NR RYSUNKU: **UN.01**
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY