

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Remont drogi powiatowej Nieszków - Toporów - Kościejów nr 1230K w miejscowości Kościejów w km 8+283 - 9+283, dł. 1,000 km</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	oczyszczenie krawędzi jezdni przed wykonaniem nawierzchni jezdni, średnia gr.10 cm			
	obustronnie:			
	km 8+283 - 9+283	1000,0*1,0*2	2 000,000000	
	RAZEM:		2 000,000000	m2
				2 000,00
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15-t		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej, w ilości 50 kg/m2 dla ruchu KR2, wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynionym			
	km 8+283 - 9+283	1000,0*5,3*0,05	265,000000	
	skrzyżowania z drogami bocznymi	(130,0)*0,05	6,500000	
	RAZEM:		271,500000	t
				271,50
2.2	KSNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - KR3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3,			
	km 8+283 - 9+283	1000,0*5,2	5 200,000000	
	skrzyżowania z drogami bocznymi	130,0	130,000000	
	RAZEM:		5 330,000000	m2
				5 330,00
3	Element	<b>Pobocza</b>		
3.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym śr. gr. 10 cm szer. 0,5 m			
	obustronnie			
	km 8+283 - 9+283	1000,0*0,5*2	1 000,000000	
	RAZEM:		1 000,000000	m2
				1 000,00
3.2	KNKRB 1/313/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Plantowanie poboczy na czysto szer. 0,5m			
	obustronnie			
	km 8+283 - 9+283	1000,0*0,5*2	1 000,000000	
	RAZEM:		1 000,000000	m2
				1 000,00